

# James Hardie Europe

## Tarifa de precios 2026

Precios más IVA



Tarifa de Precios España y Portugal  
Junio 2026

 **JamesHardie™**


# Índice

<b>Paneles de fachada Hardie® Panel</b> .. 6	<b>Lamas de fachada Hardie® VL</b> ..... 20
■ Paneles de fachada Hardie® Panel ..... 6	■ Lamas de fachada Hardie® VL ..... 20
■ Accesorios para paneles de fachada Hardie® Panel ..... 9	■ Lamas de fachada Hardie® VL Plank ..... 21
	■ Accesorios para lamas de fachada Hardie® VL y Hardie® Plank ..... 22
	<b>Informaciones generales importantes</b> ..... 30





# Paneles de fachada Hardie® Panel y Hardie® Architectural Panel



- + **Flexibilidad** en el diseño
- + **Protección al fuego A2** - garantizado
- + **Prestaciones** asequibles

SOLICITA AHORA  
UNA MUESTRA  
[www.jameshardie.es/  
pedido-muestra](http://www.jameshardie.es/pedido-muestra)





























## Información sobre la coincidencia de colores Hardie®

Nuestra gama de colores ha sido desarrollada con expertos de la industria y está hecha a medida para los productos de revestimiento Hardie®. Por este motivo nuestra gama de colores no coincidirá exactamente con todos los estándares de colores disponibles. Los códigos de colores RAL indicados son aproximados y deberán usarse solamente como una guía de referencia. Todos

nuestros productos de fibro cemento vienen con la tecnología de acabado ColourPlus™ y tienen una garantía de 15 años que cubre la pintura y el producto frente al deslaminado, la fisuración y el desconchado.

**15 años**  
Garantía

Color		Hardie® Panel	Hardie® Architectural Panel		
	Coincidencia visual RAL más próxima	Acabado liso	Acadado estriado	Acadado revoco	Metallics
blanco ártico	9003				
gris niebla	7035				
gris pizarra	7042				
gris antracita	7016				
negro	9004				
gris guijarro	7044				
gris metal	7043				
oro	-				
cobre	-				
plata	-				
bronce	-				
acero	-				
gris plomo	-				

Use el sellador Hardie™ Seal para sellar los bordes después del corte

Los colores mostrados no son exactos y pueden parecer diferentes en función de la calidad de impresión o el tipo de pantalla



Los paneles Hardie® Panel y Hardie® Architectural están disponibles en Color personalizado





## Hardie® Architectural Panel


Diseñado específicamente como panelado exterior para fachadas ventiladas en edificios residenciales o de otros usos, tanto en obras de rehabilitación como en obra nueva.

**15 años**  
Garantía

	Dimensiones en mm			Paletización		Área	Peso por
	Largo	Ancho	Espesor	Uds.	kg aprox.*	m <sup>2</sup>	pieza en kg
Paneles de fachada Hardie® Architectural Panel	3048	1220	8	25	1041	93,00	41,7
			11	18	1057	66,93	56,4

\* Rogamos consultar la confirmación de pedido para el peso exacto de los palés.

## Paneles de fachada Hardie® Architectural Panel acabado estriado



### Colores base 8 mm

Color	Número de artículo	EAN	€ por m <sup>2</sup>
blanco ártico	5679362	... 03108 0	<b>114,27</b>
gris guijarro	5759362	... 03110 3	
gris niebla	5849362	... 03112 7	
gris pizarra	5519362	... 03111 0	
gris antracita	5429362	... 03109 7	
negro	5959362	... 03113 4	

### Colores base 11 mm

Color	Número de artículo	EAN	€ por m <sup>2</sup>
blanco ártico	5679372	... 03266 7	<b>160,02</b>
gris guijarro	5759372	... 03264 3	
gris niebla	5849372	... 03265 0	
gris pizarra	5519372	... 03267 4	
gris antracita	5429372	... 03262 9	
negro	5959372	... 03263 6	


### Color personalizado (acabado estriado) 8 mm

Color	Número de artículo	EAN	€ por m <sup>2</sup>
Color personalizado	5000038	... 03275 9	<b>155,06</b>

### Color personalizado (acabado estriado) 11 mm

Color	Número de artículo	EAN	€ por m <sup>2</sup>
Color personalizado	5000042	... 03297 1	<b>201,37</b>

## Paneles de fachada Hardie® Architectural Panel acabado revoco



### Colores base 8 mm

Color	Número de artículo	EAN	€ por m <sup>2</sup>
blanco ártico	5679352	... 03114 1	<b>114,27</b>
gris guijarro	5759352	... 03116 5	
gris niebla	5849352	... 03118 9	
gris pizarra	5519352	... 03117 2	
gris antracita	5429352	... 03115 8	
negro	5959352	... 03119 6	

### Color personalizado (acabado revoco) 8 mm

Color	Número de artículo	EAN	€ por m <sup>2</sup>
Color personalizado	5000032	... 03249 0	<b>155,06</b>

Tiempo de entrega aprox. 8-10 semanas.

Suministro solamente en palés completos (25 unidades).

Palés no completos generarán costes adicionales.

Suministro solamente en palés completos. Palés no completos generarán coste adicional de 125 € por palé.



## Hardie® Architectural Panel Metallics


**15 años**  
Garantía

Combina las ventajas del revestimiento de fibrocemento con un aspecto metálico, llevando su flexibilidad de diseño a un nuevo nivel.

	Dimensiones en mm			Paletización		Área	Peso por
	Largo	Ancho	Espesor	Uds.	kg aprox.*	m²	pieza en kg
Hardie® Architectural Panel Metallics	3048	1220	8	25	1041	93,00	41,7
			11	18	1057	66,93	56,4

\* Rogamos consultar la confirmación de pedido para el peso exacto de los palés.

## Hardie® Architectural Panel Metallics



### 8 mm

Color	Número de artículo	EAN	€ por m²
oro	5555382	... 03312 1	<b>130,50</b>
cobre	5559382	... 03316 9	
plata	5556382	... 03313 8	
bronce	5557382	... 03314 5	
acero	5560382	... 03317 6	
gris plomo	5558382	... 03315 2	

Tiempo de entrega aprox. 8 semanas.


Suministro solamente en palés completos. Palés no completos generarán coste adicional de 125 € por palé.

### 11 mm

Color	Número de artículo	EAN	€ por m²
oro	5555362	... 033787	<b>182,68</b>
cobre	5559362	... 033756	
plata	5556362	... 033749	
bronce	5557362	... 033770	
acero	5560362	... 033732	
gris plomo	5558362	... 033725	

### Color personalizado (Metallics) 11 mm

Color	Número de artículo	EAN	€ por m²
 Color personalizado	5561362	... 03317 6	<b>182,68</b>





## Hardie® Panel

Con los paneles de fachada Hardie® Panel la fachada del edificio recibe un diseño único.


Los paneles de fibro cemento son durables, resistentes y requieren muy poco mantenimiento. Todos nuestros productos de fibro cemento tienen una garantía de 15 años.

**15 años**  
Garantía

	Dimensiones en mm			Paletización		Área	Peso por
	Largo	Ancho	Espesor	Uds.	kg aprox.*	m²	pieza en kg
Paneles de fachada Hardie® Panel	3048	1220	8	25	1090	93,00	41,7
			11	18	1069	66,93	56,4

\* Rogamos consultar la confirmación de pedido para el peso exacto de los palés.

## Paneles de fachada Hardie® Panel



### Colores base 8 mm (3048 x 1220 mm)

Color	Número de artículo	EAN	€ por m²
	5673521	... 02963 6	<b>97,18</b>
	5753521	... 03003 8	
	5511352	... 02967 4	
	5923521	... 02966 7	
	5421352	... 02968 1	
	5953521	... 02965 0	

#### Color personalizado

	Color personalizado	5177031	... 02969 8	<b>130,50</b>
--	---------------------	---------	-------------	---------------

colores base disponibles en paquetes completos (25 uds).  
Suministro solamente en palés completos. Palés no completos generarán coste adicional de 125 € por palé.

### Colores base 8 mm (2438 x 1220 mm)

Descripción	Número de artículo	EAN	€ por Paquetes
	5678322	... 03484 5	<b>97,18</b>
	5758322	... 03487 6	
	5518322	... 03488 3	
	5928322	... 03489 0	
	5428322	... 03485 2	
	5958322	... 03491 3	

#### Color personalizado\*

	Color personalizado	5178322	... 03513 2	<b>130,50</b>
--	---------------------	---------	-------------	---------------

\* Tiempo de entrega aprox. 8-10 semanas.

### Colores base 11 mm (3048 x 1220 mm)

Color	Número de artículo	EAN	€ por m²
	5673621	... 03304 6	<b>135,95</b>
	5753621	... 03299 5	
	5511362	... 03301 5	
	5923621	... 03298 8	
	5421362	... 03303 9	
	5953621	... 03302 2	

#### Color personalizado

	Color personalizado	5000040	... 03309 1	<b>201,37</b>
--	---------------------	---------	-------------	---------------

colores base disponibles en paquetes completos (25 uds).  
Tiempo de entrega aprox. 8-10 semanas.  
Suministro solamente en palés completos. Palés no completos generarán coste adicional de 125 € por palé.

### Colores base 11 mm (2438 x 1220 mm)


Color	Número de artículo	EAN	€ por m²
	5670136	... 03500 2	<b>135,95</b>
	5750136	... 03503 3	
	5510136	... 03504 0	
	5920036	... 03505 7	
	5420136	... 03501 9	
	5950136	... 03507 1	

#### Color personalizado

	Color personalizado	5000136	... 03502 6	<b>201,37</b>
--	---------------------	---------	-------------	---------------

colores base disponibles en paquetes completos (25 uds).  
Tiempo de entrega aprox. 8-10 semanas.  
Suministro solamente en palés completos. Palés no completos generarán coste adicional de 125 € por palé.

Hardie® Panel y Hardie® Architectural Panel están disponibles en colores personalizados. ¡Contáctenos!















## Perfil de esquina Hardie™ Panel MetalTrim™

Con estos perfiles de alta calidad de aluminio con recubrimiento en polvo, las esquinas exteriores se pueden diseñar de forma moderna. Los perfiles son fáciles de usar y se cortan a medida con una sierra para metales o una ingletadora. El producto está disponible en 11 colores.

Largo en mm	Piezas por fajo	Colores base	€ por unidad	€ Por fajo
3000	5		65,70	328,51

### Colores base

Descripción	Número de artículo	EAN	€ por	
		8717399...	unidad	fajo
 blanco ártico	5300225	... 08101 6	65,70	328,51
 gris guijarro	5300228	... 08104 7		
 gris niebla	5300234	... 08110 8		
 gris perla	5300429	... 08074 3		
 gris pizarra	5300430	... 08075 0		
 gris metal	5300232	... 08108 5		
 gris antracita	5300428	... 08073 6		
 negro	5300235	... 08111 5		
 cachemira	5300241	... 08117 7		
 marrón caquí	5300233	... 08109 2		
 marrón castaño	5300227	... 08103 0		



## Perfil de ventilación para fachadas Hardie® Panel


Perfil de ventilación y protección de roedores para fachadas ventiladas. Disponible en 3 tamaños para subestructura genérica: 25 mm, 38 mm y 50 mm.

■ para Hardie® Plank

● para Hardie® VL Plank

Dimensión en mm		Número	EAN	Unidades/	peso aprox.	€ por
ancho de subestructura	Largo	de artículo	8717399 ...	Fajo	por pieza en kg	fajo
25	3 000	5300185	... 08381 2	5	0,55	<b>134,39</b>
38	3 000	5300186	... 08382 9	5	0,65	<b>138,47</b>
50	3 000	5300187	... 08383 6	5	0,74	<b>143,90</b>

Solo disponible en fajos enteros.



## Hardie™ Panel Drip

De aluminio revestido de alta calidad, para aplicar en la protección de juntas horizontales.

Longitud: 3 000 mm

Dimensión en mm		Descripción	Número	EAN	Unidades/	peso aprox.	€ por
Largo			de artículo	8717399 ...	Fajo	por pieza en kg	fajo
3 000	■	negro	5300222 <sup>1)</sup>	... 08411 6	10	1,02	<b>339,38</b>

Los colores del perfil de goteo coinciden con los del Hardie® Panel con tecnología ColourPlus™.

No obstante, pueden observarse ligeras diferencias de color. No realizamos entregas por servicio de mensajería.

<sup>1)</sup> Plazo de entrega a petición.

Otros colores disponibles bajo pedido (cantidad mínima: 200 unidades).



## Remaches Hardie™ Panel (para subestructura de aluminio)

Remaches de aluminio (AlMg<sub>3</sub>) con vástago de acero inoxidable para fijar Hardie® Panel a subestructuras de aluminio. Colores de los remaches a juego con la tecnología ColourPlus™.

Tamaño d x largo	cabeza de remache en mm	Unidades/ Paquete	Paquetes/ Caja	Consumo Hardie® Panel
5 x 16/ 5 x 21	14	Color personalizado Colores base/Metallics	100 250	20 aprox. 27 unidad

### Colores base 5 x 16 para 8 mm Panel

Descripción	Número de artículo	EAN 4007548 ...	€ por Paquetes
blanco ártico	5300607	... 02741 0	<b>244,57</b>
cachemira	5300612	... 02746 5	
gris guijarro	5300602	... 02736 6	
gris perla	5300610	... 02744 1	
gris niebla	5300606	... 02740 3	
marrón caquí	5300615	... 02749 6	
marrón castaño	5300613	... 02747 2	
gris pizarra	5300609	... 02743 4	
gris metal	5300601	... 02735 9	
gris antracita	5300600	... 02734 2	
negro	5300608	... 02742 7	

### Colores base 5 x 21 para 11 mm Panel

Descripción	Número de artículo	EAN 4007548 ...	€ por Paquetes
blanco ártico	5300715	... 03447 0	<b>265,02</b>
gris guijarro	5300716	... 03448 7	
gris niebla	5300710	... 03442 5	
cachemira	5300717	... 03473 9	
gris pizarra	5300712	... 03444 9	
gris metal	5300711	... 03443 2	
gris antracita	5300713	... 03445 6	
negro	5300714	... 03446 3	

### Color personalizado 5 x 16 para 8 mm Panel

Descripción	Número de artículo	EAN 4007548 ...	€ por Paquetes
Color personalizado	5300469	... 03147 9	<b>120,14</b>

Pedido mínimo: 10 paquetes . Plazo de entrega a petición (aprox. 3 semanas).

### Color personalizado 5 x 21 para 11 mm Panel

Descripción	Número de artículo	EAN 4007548 ...	€ por Paquetes
Color personalizado	5300826	... 03464 7	<b>129,74</b>


Pedido mínimo: 10 paquetes . Plazo de entrega a petición (aprox. 3 semanas).

### Metallics 5 x 16 para 8 mm Panel

Descripción	Número de artículo	EAN 4007548 ...	€ por Paquetes
oro	5300675	... 03344 2	<b>233,19</b>
cobre	5300672	... 03341 1	
plata	5300674	... 03343 5	
bronce	5300673	... 03342 8	
acero	5300670	... 03339 8	
gris plomo	5300671	... 03340 4	

### Metallics 5 x 21 para 11 mm Panel

Descripción	Número de artículo	EAN 4007548 ...	€ por Paquetes
oro	5300818	... 03468 5	<b>265,02</b>
cobre	5300827	... 03465 4	
plata	5300829	... 03472 2	
bronce	5300819	... 03469 2	
acero	5300830	... 03467 8	
gris plomo	5300828	... 03466 1	



## Tornillo Hardie™ Panel para subestructura metálica

Tornillo de acero inoxidable A2 para la fijación de paneles de fachada Hardie® Panel para subestructuras de acero.

Tamaño d x largo	cabeza de remache en mm	Unidades/ Paquete	Paquetes/ Caja	Consumo Hardie® Panel	€ por Paquetes
5,5 x 28	12	Métallique	200	20	aprox. 30 unidad <b>265,02</b>

### Métallique

Descripción	Número de artículo	EAN 40 0 7548 ...
 oro	5300694	... 03369 5
 cobre	5300693	... 03368 8
 plata	5300691	... 03366 4
 bronce	5300692	... 03367 1
 acero	5300695	... 03370 1
 gris plomo	5300690	... 03365 7



## Remaches Hardie™ Panel (para zonas costeras)

Remache de aluminio (AlMg<sub>3</sub>) con vástago de acero inoxidable para la fijación de paneles Hardie® Panel y Hardie® Architectural Panel sobre una subestructura de aluminio. Especialmente adaptada para zonas costeras.

Tamaño d x largo	cabeza de remache en mm		Unidades/ Paquete	Paquetes/ Caja	Consumo Hardie® Panel	€ por Paquetes
5 x 18	14	Couleur à la demande	100	20	aprox. 27 unidad	<b>265,02</b>
		Gamme STANDARD/Métallique	250			<b>625,07</b>

### Gamme STANDARD

Descripción	Número de artículo	EAN 40 0 7548 ...
<input type="checkbox"/> blanco ártico	5300725	... 03456 2
<input type="checkbox"/> gris guijarro	5300719	... 03450 0
<input type="checkbox"/> cachemira	5300718	... 03449 4
<input type="checkbox"/> gris niebla	5300721	... 03452 4
<input type="checkbox"/> gris pizarra	5300722	... 03453 1
<input type="checkbox"/> gris metal	5300720	... 03451 7
<input type="checkbox"/> gris antracita	5300723	... 03454 8
<input type="checkbox"/> negro	5300724	... 03455 5

Descripción	Número de artículo	EAN 40 0 7548 ...
 Color personalizado	5300817	... 03470 8

Pedido mínimo: 10 paquetes . Plazo de entrega a petición (aprox. 3 semanas).

### Métallique

Descripción	Número de artículo	EAN 40 0 7548 ...
<input type="checkbox"/> oro	5300824	... 03462 3
<input type="checkbox"/> cobre	5300820	... 03457 9
<input type="checkbox"/> plata	5300823	... 03460 9
<input type="checkbox"/> bronce	5300825	... 03463 0
<input type="checkbox"/> acero	5300822	... 03459 3
<input type="checkbox"/> gris plomo	5300821	... 03458 6



## Tornillos Hardie™ Panel (para subestructura de madera)

Tornillos de acero inoxidable A2 para la fijación de Hardie® Panel sobre subestructuras de madera. Colores de los tornillos a juego con la tecnología ColourPlus™.

Tamaño d x largo	cabeza de remache en mm	Unidades/ Paquete	Paquetes/ Caja	Consumo Hardie® Plank	Hardie® Panel
4,8 x 38	12	Color personalizado Colores base/Metallics	100 250	20	aprox. 10 unidades/m <sup>2</sup> aprox. 27 unidades/ panel

### Colores base

Color	Número de artículo	EAN 8717399 ...	€ por Paquetes
blanco ártico	5300291	... 08387 4	<b>162,67</b>
gris guijarro	5300293	... 08391 1	
cachemira	5300301	... 08389 8	
gris niebla	5300297	... 08399 7	
gris perla	5300449	... 08090 3	
monterrey topo	5300299	... 08393 5	
verde salvia	5300307	... 08396 6	
azul tarde	5300294	... 08403 1	
gris pizarra	5300450	... 08091 0	
gris metal	5300295	... 08409 3	
gris antracita	5300448	... 08089 7	

Los colores de los tornillos están adaptados a la tecnología ColourPlus™. En todo caso pueden existir ligeras diferencias en el color. Otros colores bajo consulta.

### Color personalizado

Descripción	Número de artículo	EAN 4007548 ...	€ por Paquetes
Color personalizado	5300468	... 03146 2	<b>86,09</b>

Pedido mínimo: 10 paquetes . Plazo de entrega a petición (aprox. 3 semanas).

### Metallics

Descripción	Número de artículo	EAN 4007548 ...	€ por Paquetes
oro	5300650	... 03333 6	<b>162,67</b>
cobre	5300653	... 03336 7	
plata	5300651	... 03334 3	
bronce	5300652	... 03335 0	
acero	5300655	... 03338 1	
gris plomo	5300654	... 03337 4	



## Sellador de bordes Hardie™ Seal

Sellador acrílico con color a juego con los acabados ColourPlus™. Requerido para los bordes recortados de los paneles de fachada. También se utiliza para pequeñas reparaciones.

Contenido en l	Botes/ Caja	€ por caja	€ por bote
0,5	11	707,41	<b>64,31</b>

### Colores base

Color	Número de artículo	EAN	€ por bote
blanco ártico	5300148	... 08300 3	<b>64,31</b>
gris guijarro	5300132	... 08303 4	
cachemira	5300144	... 08302 7	
gris niebla	5300138	... 08307 2	
gris perla	5300424	... 08070 5	
monterrey topo	5300139	... 08304 1	
verde salvia	5300140	... 08315 7	
azul tarde	5300134	... 08318 8	
gris pizarra	5300425	... 08071 2	
gris metal	5300136	... 08310 2	
gris antracita	5300423	... 08069 9	

### Color personalizado

Color	Número de artículo	EAN	€ por bote
Color personalizado	5300108	... 02970 4	<b>64,31</b>

### Metallics

Descripción	Número de artículo	EAN	€ por bote
oro	5300107	... 03325 1	<b>64,31</b>
cobre	5300106	... 03324 4	
plata	5300104	... 03322 0	
bronce	5300105	... 03323 7	
acero	5300103	... 03321 3	
gris plomo	5300102	... 03320 6	




## Cinta EPDM

Cinta impermeabilizante resistente a los rayos UV para su aplicación en el perfil de madera situado detrás de las juntas de revestimiento Hardie®.

Tamaño	Descripción	Número	EAN	Rollos/	€ por
Largo en m	Ancho en mm	de artículo	8717399 ...	Caja	rollo
25	60	5300153	... 08378 2	20	50,23
	80	5300154	... 08377 5	16	59,05
	100	5300151	... 08376 8	12	74,66
	120	5300152	... 08375 1	12	81,44

Resistente a los rayos UV, para el sellado trasero de la junta entre paneles. Requerido sobre subestructura de madera y opcional sobre subestructura de aluminio para evitar reflejos de los perfiles. Espesor 0,75 mm. 10 rollos por paquete. Color negro.



## Hardie™ Manguito para puntos fijos

Para crear puntos fijos en una subestructura de aluminio. Utilizando manguitos de punto fijo Hardie™ Panel, se pueden realizar diámetros de pretaladro estandarizados y definir puntos fijos de forma flexible en obra.


Formato en mm	Descripción	Número	EAN	Piezas/	Peso aprox. por	€/
largo		de artículo	4007548 ...	Caja	paquete en g	Paquete
9,4 x 6	Alluminio	5300159	... 03272 8	100	100	70,31



## Hardie™ Panel Herramienta de centrado

Se utiliza en el panel pretaladrado para garantizar el taladro céntrico en el aluminio a través del panelado.

Formato en mm	Descripción	Número	EAN	Piezas/	Peso aprox. por	€/
largo		de artículo	4007548 ...	Caja	paquete en g	Paquete
146 x 20 x 9	Silber/Aluminium	5300100	... 03274 2	1	200	662,73



## Hardie™ Mouthpiece para remachadora

Para la formación de puntos deslizantes en subestructuras de aluminio. Para la realización de uniones remachadas que permiten un margen de movimiento específico entre el revestimiento de la fachada y la subestructura.








Número	EAN	Piezas/	Peso aprox. por	€/
de artículo	4007548 ...	Caja	paquete en g	Paquete
5300735	... 03692 4	1	600	122,91



## Sistema Hardie™ Panel Oculto

Fijación mecánica oculta de los paneles de fibro cemento Hardie® Panel. En pocos pasos se puede instalar el taco expansivo al panel Hardie® Panel o Hardie® Architectural Panel, sin generar tensiones.

Solo apto para paneles de 11mm.

Unidad	Descripción	Número de artículo	EAN	€ por unidad
<b>Broca con tope Hardie™ Panel Oculto</b>				
1 pieza	 <p>El tope de profundidad está configurado para 7,5 mm. Profundidad de taladro (punta) = 8,5 mm. Diámetro de taladro = 7,1 mm. El empleo de esta broca asegura la correcta profundidad de perforación. Vida útil: 1 500 taladros (aprox.)</p>	5300658	...03437 1	<b>632,04/ pieza</b>
<b>Broca CNC o de recambio Hardie™ Panel Oculto</b>				
1 pieza	 <p>Apto para máquinas CNC y como recambio para Broca con tope Hardie™ Panel Oculto. Vida útil: 1 500 taladros (aprox.)</p>	5300656	... 03435 7	<b>448,06/ pieza</b>
<b>Calibre de prueba Hardie™ Panel Oculto</b>				
1 pieza	 <p>7/7,5 mm Para la comprobación del diámetro de taladro requerido</p>	5300657	... 03436 4	<b>243,28/ pieza</b>
<b>Herramienta de instalación Hardie™ Panel Oculto</b>				
1 pieza	 <p>Para la apertura del anclaje en el taladro cilíndrico, apto para la profundidad de 7,5 mm. Vida útil: mínimo 1 000 procesos de instalación</p>	5300659	... 03438 8	<b>511,75/ pieza</b>
<b>Kit de taco + tornillo 10.5mm Hardie™ Panel Oculto</b>				
1 paquete à 250 piezas	 <p>Taco de expansión con cabeza hexagonal para llave de 9 mm. Profundidad de instalación 7,5 mm Tornillo M6 con cabeza hexagonal dentada de 10,5 mm de longitud. Acero inoxidable A4.</p>	5300662	... 034418	<b>1 852,27/ paquete</b>
<b>Kit de taco + tornillo custom Hardie™ Panel Oculto con largo según requerimiento de proyecto</b>				
1 paquete à 250 piezas	 <p>Taco de expansión con cabeza hexagonal para llave de 9 mm. Profundidad de instalación 7,5 mm Tornillo M6 con cabeza hexagonal dentada y longitud según requerimientos de proyecto. Solo bajo pedido especial. Acero inoxidable A4.</p>	5300661	... 03440 1	<b>Bajo pedido</b>
<b>Kit de taco + rosca y tuerca Hardie™ Panel Oculto</b>				
1 paquete à 250 piezas	 <p>Taco de expansión con cabeza hexagonal para llave de 9 mm. Profundidad de instalación 7,5 mm Rosca escalonada adecuada para profundidad de instalación de 7,5 mm con tuerca hexagonal dentada. Acero inoxidable A4.</p>	5300660	... 03439 5	<b>2 984,94/ paquete</b>

## Hardie® VL Plank

## Hardie® Plank

Hardie® VL Plank  
instalación horizontal

Hardie® VL Plank  
instalación vertical

Hardie® Plank  
discontinuo

Hardie® Plank  
solapado

- + el aspecto **más natural** en colores modernos
- + bajo mantenimiento gracias a la **tecnología ColourPlus™**
- + instalación por lo menos un **20 % más rápida**

SOLICITA AHORA  
UNA MUESTRA  
[www.jameshardie.es/  
pedido-muestra](http://www.jameshardie.es/pedido-muestra)



## Información sobre la coincidencia de colores Hardie®

Nuestra gama de colores ha sido desarrollada con expertos de la industria y está hecha a medida para los productos de revestimiento Hardie®. Por este motivo nuestra gama de colores no coincidirá exactamente con todos los estándares de colores disponibles. Los códigos de colores RAL indicados son aproximados y deberán usarse solamente como una guía de referencia. Todos

nuestros productos de fibro cemento vienen con la tecnología de acabado ColourPlus™ y tienen una garantía de 15 años que cubre la pintura y el producto frente al deslaminado, la fisuración y el desconchado.

**15 años**  
Garantía

Color	Coincidencia visual RAL más próxima	Hardie® VL Plank		Hardie® Plank
		madera	madera	liso
blanco ártico	9003			
cachemira	1013			
gris niebla	7035			
gris pizarra	7042			
marrón caquí	1019			
marrón castaño	8025			
gris antracita	7016			
negro	9004			
gris guijarro	7044			
gris acero	7000			
gris metal	7043			
amarillo crema	1015			
verde suave	7032			
monterrey topo	7002			
verde salvia	6013			
gris perla	7047			
verde musgo	1020			
azul tarde	7011			
rojo escandinavo	3009			
nogal	7006			
espresso	7022			

Use el sellador de borde Hardie™ Seal para sellar los bordes después del corte

Los colores mostrados no son exactos y pueden parecer diferentes en función de la calidad de impresión o el tipo de pantalla.

PANELES DE FACHADA  
HARDIE® PANEL

LAMAS DE FACHADA  
HARDIE® VL

INFORMACIONES GENERALES  
IMPORTANTES



## Lamas de fachada machihembrada Hardie® VL Plank

**15 años**  
Garantía

Las lamas de fachada Hardie® VL Plank combinan un look moderno y un diseño distintivo con durabilidad y un reducido mantenimiento. La precisión de nuestro machihembrado permite una instalación en horizontal y en vertical.

Tecnología **ColourPlus™**

	Formato en mm			Paletización		Superficie	Superficie	Peso por
	Largo	Ancho	Espesor	Unidades	kg aprox.*	total m <sup>2</sup>	cubrición neta m <sup>2</sup>	pieza en kg
<b>Lamas Hardie® VL Plank para fachadas</b>	3600	214	11	160	1765	123,2	104,8	10,5

\* Rogamos consultar la confirmación de pedido para el peso exacto de los palés.

## Lamas Hardie® VL Plank acabado madera



### Colores base

Color	Número de artículo	EAN	€ por pieza	
	blanco ártico	5672121	... 02690 1	<b>74,84</b>
	cachemira	5692121	... 02694 9	
	gris niebla	5842121	... 02692 5	
	gris pizarra	5512121	... 02691 8	
	marrón caquí	5712121	... 03018 2	
	marrón castaño	5892121	... 03019 9	
	gris antracita	5422121	... 02689 5	
	negro	5952121	... 02693 2	

Suministro solamente en palés completos. Palés no completos generarán costes adicionales.



## Lamas para fachada Hardie® Plank

**15 años**  
Garantía

Las lamas para fachada Hardie® Plank ofrecen la belleza natural de la madera pero están fabricadas de fibro cemento resiliente que no requiere tratamiento. Todos los productos de fibro cemento vienen con una garantía de 15 años.

Tecnología **ColourPlus™**

	Formato en mm			Paletización		Superficie	Superficie	Peso por
	Largo	Ancho	Espesor	Unidades	kg aprox.*	total m <sup>2</sup>	cobertura netam <sup>2**</sup>	pieza en kg
<b>Lamas de fachada Hardie® Plank</b>	3 600	180	8	84	622	54,4	45,4	7,4

\* Rogamos consultar la confirmación de pedido para el peso exacto de los palés.

\*\* partiendo de un solape de 30 mm

### Hardie® Plank acabado madera



#### Colores base

Color	Número de artículo	EAN	€ por pieza
	5671220	... 67121 7	<b>39,70</b>
	5751220	... 75121 6	
	5691220	... 69121 5	
	5681220	... 68121 6	
	5841220	... 84121 4	
	5480122	... 16953 0	
	5711220	... 71121 0	
	5851220	... 85121 3	
	5510122	... 16961 5	
	5911220	... 91121 4	
	5891220	... 89121 9	
	5771220	... 77121 4	
	5460122	... 16969 1	
	5921220	... 92121 3	
	5420122	... 16536 5	
	5951220	... 95121 0	


#### Colores especiales

Color	Número de artículo	EAN	€ por pieza
	5811220	... 81121 7	<b>39,70</b>
	5761220	... 76121 5	
	5791220	... 79121 2	
	5801220	... 80121 8	
	5861220	... 86121 2	

Suministro solamente en palés completos. Palés no completos generarán costes adicionales.

\*\* partiendo de un solape de 30 mm

### Hardie® Plank acabado liso



#### Colores base

Color	Número de artículo	EAN	€ por pieza
	5670162	... 13682 2	<b>39,70</b>
	5751620	... 46865 7	
	5841620	... 46873 2	
	5510162	... 16962 2	
	5921620	... 46880 0	
	5420162	... 16534 1	
	5951620	... 47724 6	

#### Colores especiales

Color	Número de artículo	EAN	€ por pieza
	5811620	... 46771 1	<b>39,70</b>
	5851620	... 46874 9	
	5460162	... 16970 7	

Suministro solamente en palés completos. Palés no completos generarán costes adicionales.

\*\* partiendo de un solape de 30 mm

Todos los colores especiales tienen un plazo de entrega de entre 8-10 semanas desde la confirmación del pedido - solo para Plank acabado liso.


## Perfiles Hardie™ Plank MetalTrim™

Los perfiles de esquina metálicos aportan una alternativa de diseño y están fabricados con un revestimiento de color de poliéster de 2 capas. Se pueden usar para esquinas, pilares, ventanas, puertas, etc.

■ para Hardie® Plank


● para Hardie® VL Plank

### Perfil de esquina interior MetalTrim™



Largo en mm	Cantidad fajo
3000	5

### Perfil de esquina exterior MetalTrim™



Largo en mm	Cantidad fajo
3000	5

Descripción	Número de artículo	EAN	€ por	
			pieza	fajo
blanco ártico	5300246	... 8717399...	48,60	<b>243,00</b>
gris guijarro	5300249	... 08907 4		
cachemira	5300262	... 08903 6		
amarillo crema	5300266	... 08916 6		
verde suave	5300263	... 08911 1		
gris niebla	5300255	... 08901 2		
gris perla	5300433	... 08078 1		
monterrey topo	5300257	... 08905 0		
marrón caquí	5300254	... 08909 8		
verde musgo	5300252	... 08913 5		
verde salvia	5300258	... 08917 3		
gris acero	5300247	... 08908 1		
azul tarde	5300251	... 08919 7		
gris pizarra	5300434	... 08079 8		
rojo escandinavo	5300265	... 08902 9		
marrón castaño	5300248	... 08920 3		
nogal	5300264	... 08910 4		
espresso	5300435	... 08080 4		
gris metal	5300253	... 08904 3		
gris antracita	5300432	... 08077 4		
negro	5300256	... 08906 7		

Descripción	Número de artículo	EAN	€ por	
			pieza	fajo
blanco ártico	5300267	... 08921 0	62,72	<b>313,58</b>
gris guijarro	5300270	... 08392 8		
cachemira	5300283	... 08924 1		
amarillo crema	5300287	... 08937 1		
verde suave	5300284	... 08932 6		
gris niebla	5300276	... 08922 7		
gris perla	5300437	... 08082 8		
monterrey topo	5300278	... 08926 5		
marrón caquí	5300275	... 08930 2		
verde musgo	5300273	... 08934 0		
verde salvia	5300279	... 08938 8		
gris acero	5300268	... 08929 6		
azul tarde	5300272	... 08940 1		
gris pizarra	5300438	... 08083 5		
rojo escandinavo	5300286	... 08923 4		
marrón castaño	5300269	... 08941 8		
nogal	5300285	... 08931 9		
espresso	5300439	... 08084 2		
gris metal	5300274	... 08925 8		
gris antracita	5300436	... 08081 1		
negro	5300277	... 08927 2		

Los colores de los perfiles metálicos están adaptados a la tecnología ColourPlus™. En todo caso pueden existir ligeras diferencias en el color. Suministro solo en fajos completos.

## Hardie® NT3® Trim para elementos Hardie® Plank

Funcionalidad y forma en cualquier ángulo con placas

Hardie™ Trim.


Acentúa esquinas, columnas, frisos y ventanas.

Añade un acento a su expresión de diseño.

■ para Hardie® Plank


● para Hardie® VL Plank

### Tira de fibro cemento 90 mm



Formato en mm			Paletización		Peso por
Ancho	Largo	Espesor	pieza	kg aprox.*	pieza en kg
90	3655	25	60	616	9,4

### Tira de fibro cemento 140 mm



Formato en mm			Paletización		Peso por
Ancho	Largo	Espesor	pieza	kg aprox.*	pieza en kg
140	3655	25	32	513	14,9

#### Colores base

Descripción	Número de artículo	EAN	€ por pieza
<input type="checkbox"/> blanco ártico	5671402	... 07841 2	<b>29,75</b>

#### Colores base

Descripción	Número de artículo	EAN	€ por pieza
<input type="checkbox"/> blanco ártico	5671422	... 07615 9	<b>40,39</b>

#### Colores especiales

Descripción	Número de artículo	EAN	€ por pieza
<input type="checkbox"/> cachemira <sup>1)</sup>	5691402	... 07623 4	<b>29,75</b>
<input type="checkbox"/> negro <sup>1)</sup>	5951402	... 07688 3	

#### Colores especiales

Descripción	Número de artículo	EAN	€ por pieza
<input type="checkbox"/> cachemira <sup>1)</sup>	5691422	... 07625 8	<b>40,39</b>
<input type="checkbox"/> negro <sup>1)</sup>	5951422	... 07689 0	

Los colores de las tiras de fibro cemento Hardie® NT3® están adaptados a la tecnología ColourPlus™. En todo caso pueden haber ligeras diferencias en el color.

\* Rogamos consultar la confirmación de pedido para el peso exacto de los palés.



### ● Perfil de esquina Hardie™ VL Plank para el perímetro de ventanas y esquinas exteriores

Con este perfil de aluminio de alta calidad puede crear modernas esquinas exteriores de fachada o ventana. Se pueden combinar con las lamas de fachada Hardie® VL Plank instaladas en horizontal y vertical.

■ para Hardie® Plank

● para Hardie® VL Plank

Formato en mm	Descripción	Número	EAN	Unidades/	peso aprox.	€ por
Largo		de artículo	40 0 7548 ...	paquete	por pieza en kg	fajo
3000	blanco ártico	5300832	... 02816 5	5	1,2	<b>276,24</b>
3000	cachemira	5300836	... 02818 9	5	1,2	<b>276,24</b>
3000	gris niebla	5300834	... 02817 2	5	1,2	<b>276,24</b>
3000	gris pizarra	5300833	... 02821 9	5	1,2	<b>276,24</b>
3000	marrón caquí	5300837	... 03021 2	5	1,2	<b>276,24</b>
3000	marrón castaño	5300838	... 03022 9	5	1,2	<b>276,24</b>
3000	gris antracita	5300831	... 02819 6	5	1,2	<b>276,24</b>
3000	negro	5300835	... 02820 2	5	1,2	<b>276,24</b>

Suministro solo en fajos completos.




### ● Perfiles Hardie™ VL Plank de arranque y para dinteles

Estos perfiles de alta gama de aluminio se pueden utilizar para crear dinteles de ventana con ventilación para lamas Hardie® VL Plank. También pueden usarse como perfiles de arranque.

Formato en mm	Descripción	Número	EAN	Unidades/	peso aprox.	€ por
Largo		de artículo	40 0 7548 ...	paquete	por pieza en kg	fajo
3000	blanco ártico	5300806	... 02809 7	5	1,2	<b>335,97</b>
3000	cachemira	5300810	... 02813 4	5	1,2	<b>335,97</b>
3000	gris niebla	5300808	... 02811 0	5	1,2	<b>335,97</b>
3000	gris pizarra	5300807	... 02823 3	5	1,2	<b>335,97</b>
3000	marrón caquí	5300811	... 03033 5	5	1,2	<b>335,97</b>
3000	marrón castaño	5300812	... 03034 2	5	1,2	<b>335,97</b>
3000	gris antracita	5300805	... 02822 6	5	1,2	<b>335,97</b>
3000	negro	5300809	... 02812 7	5	1,2	<b>335,97</b>

Suministro solo en fajos completos.



### ● Esquina interior Hardie™ VL Plank

Con este perfil de aluminio de alta calidad puede crear rincones interiores de diseño moderno y sutil para fachadas con lamas Hardie® Plank instaladas en vertical u horizontal.

■ para Hardie® Plank

● para Hardie® VL Plank

Formato en mm	Descripción	Número	EAN	Unidades/	peso aprox.	€ por
Largo		de artículo	40 0 7548 ...	paquete	por pieza en kg	fajo
3000	 blanco ártico	5300861	... 02890 5	10	0,7	<b>306,11</b>
3000	 cachemira	5300865	... 02894 3	10	0,7	<b>306,11</b>
3000	 gris niebla	5300863	... 02892 9	10	0,7	<b>306,11</b>
3000	 gris pizarra	5300862	... 02891 2	10	0,7	<b>306,11</b>
3000	 marrón caquí	5300866	... 03025 0	10	0,7	<b>306,11</b>
3000	 marrón castaño	5300867	... 03026 7	10	0,7	<b>306,11</b>
3000	 gris antracita	5300860	... 02889 9	10	0,7	<b>306,11</b>
3000	 negro	5300864	... 02893 6	10	0,7	<b>306,11</b>


Suministro solo en fajos completos.



### ● Perfil de arranque Hardie™ VL instalación horizontal

Perfil de arranque de aluminio para instalación horizontal de lamas Hardie® VL Plank.

Formato en mm	Número	EAN	Unidades/	peso aprox.	€ por
Largo	de artículo	4007548 ...	paquete	por pieza en kg	fajo
3000	5300190	... 02683 3	5	0,92	<b>257,92</b>



### ● Perfil goterón fermacell™ HD/ Perfil de arranque Hardie™ VL Plank V.

Perfil con goterón y agujeros de ventilación para lamas Hardie® VL Plank y Hardie® Plank instalados en vertical.

Formato en mm	Número	EAN	Unidades/	Consumo	€ por
Largo	de artículo	4007548 ...	paquete		pieza
2500	79054	... 00308 7	20	Según los requerimientos	<b>41,08</b>



## Perfiles de ventilación para Hardie® Plank y Hardie® VL Plank

Perfiles de ventilación para fachadas ventiladas y la protección frente a roedores. Disponible en 3 tamaños para dimensiones genéricas de subestructura: 25 mm, 38 mm y 50 mm.

■ para Hardie® Plank

● para Hardie® VL Plank

Dimensiones en mm		Número	EAN	Units/	aprox. Peso	€ por
frame sizes	Largo	de artículo	8717399 ...	Pack	por pieza en kg	fajo
25	3000	5300185	... 08381 2	5	0,55	<b>134,39</b>
38	3000	5300186	... 08382 9	5	0,65	<b>138,47</b>
50	3000	5300187	... 08383 6	5	0,74	<b>143,90</b>

Suministro solo en fajos completos.




## Perfil de arranque de ventilación Hardie™ Plank

Una combinación de perfil de arranque y de ventilación. Disponible en tres tamaños para dimensiones genéricas de subestructura: 25 mm, 38 mm y 50 mm.

Dimensión en mm		Número	EAN	Unidades/	peso aprox.	€ por
ancho de subestructura	Largo	de artículo	8717399 ...	Fajo	por pieza en kg	fajo
25	3000	5300182	... 08373 7	5	0,7	<b>184,62</b>
38	3000	5300183	... 08379 9	5	0,7	<b>187,34</b>
50	3000	5300184	... 08374 4	5	0,7	<b>195,48</b>

Suministro solo en fajos completos.



## Hardie™ Plank Drip

De aluminio revestido de alta calidad, para aplicar en la protección de juntas horizontales. Longitud: 3000 mm.

Dimensión en mm	Descripción	Número	EAN	Unidades/	peso aprox.	€ por
Largo		de artículo	8717399 ...	Fajo	por pieza en kg	fajo
3000	■ negro	5300222 <sup>1)</sup>	... 08411 6	10	1,02	<b>339,38</b>

Los colores del perfil de goteo coinciden con los del panel Hardie® con tecnología ColourPlus™.

No obstante, pueden observarse ligeras diferencias de color. No realizamos entregas por servicio de mensajería.

<sup>1)</sup> Plazo de entrega a petición.

Otros colores disponibles bajo pedido (cantidad mínima: 200 unidades).



## Tornillos Hardie™ Panel (para subestructuras de madera)

Los tornillos de fachada se ajustan a la tecnología ColourPlus™ y así son lo más neutrales posibles.

■ para Hardie® Plank

● para Hardie® VL Plank

Tamaño d x largo	d cabeza de tornillo en mm	Unidades/ Paquete	Paquetes/ Caja	Consumo Hardie® Plank	Hardie® Panel
4,8 x 38	12	250	20	aprox. 10 unidades/m²	aprox. 27 unidades/panel

Color	Número de artículo	EAN 8717399 ...	€ por Paquetes
	5300291	... 08387 4	<b>162,67</b>
	5300293	... 08391 1	
	5300301	... 08389 8	
	5300289	... 08388 1	
	5300302	... 08397 3	
	5300297	... 08399 7	
	5300449	... 08090 3	
	5300299	... 08393 5	
	5300296	... 08390 4	
	5300306	... 08395 9	
	5300307	... 08396 6	
	5300292	... 08400 0	
	5300294	... 08403 1	
	5300450	... 08091 0	
	5300304	... 08408 6	
	5300305	... 08404 8	
	5300303	... 08394 2	
	5300451	... 08092 7	
	5300295	... 08409 3	
	5300448	... 08089 7	
	5300298	... 08410 9	

Los colores de los tornillos están adaptados a la tecnología ColourPlus™.


En todo caso pueden existir ligeras diferencias en el color. Otros colores bajo consulta.



## Tornillos Hardie™ VL Plank

Tornillos de acero inoxidable A2 con punta perforadora para la fijación rápida de los revestimientos de fachada Hardie® VL Plank y Hardie® Plank en marcos de madera y aluminio.

	Tamaño d x largo	d cabeza de tornillo en mm	Unidades/ Paquete	Consumo Hardie® VL Plank	Número de artículo	EAN 4007548 ...	€ por Paquetes
Tornillos Hardie™ Plank y VL para subestructuras de aluminio	4,2 x 32	10	250	aprox. 10 unidad/m²	5300310	... 03516 3	<b>171,46</b>
Tornillos Hardie™ Plank y VL para subestructuras de madera	4,2 x 40	10	250	aprox. 10 unidad/m²	5300319	... 03665 8	<b>86,89</b>



## Sellador de bordes Hardie™ Seal

Un color acrílico a juego con los acabados de tecnología ColourPlus™. Requerido para los bordes de paneles y lamas de fachada después del corte y para tiras Hardie® NT3® Trim.

■ para Hardie® Plank

● para Hardie® VL Plank

Contenido en l	Botes/ Caja	€ por caja	€ por bote
0,5	11	707,41	<b>64,31</b>

Color	Número de artículo	EAN	€ por bote
blanco ártico	5300148	... 08300 3	<b>64,31</b>
gris guijarro	5300132	... 08303 4	
cachemira	5300144	... 08302 7	
amarillo crema	5300150	... 08320 1	
verde suave	5300145	... 08306 5	
gris niebla	5300138	... 08307 2	
gris perla	5300424	... 08070 5	
monterrey topo	5300139	... 08304 1	
marrón caquí	5300137	... 08314 0	
verde musgo	5300135	... 08311 9	
verde salvia	5300140	... 08315 7	
gris acero	5300130	... 08317 1	
azul tarde	5300134	... 08318 8	
gris pizarra	5300425	... 08071 2	
rojo escandinavo	5300147	... 08342 3	
marrón castaño	5300131	... 08313 3	
nogal	5300146	... 08346 1	
espresso	5300426	... 08072 9	
gris metal	5300136	... 08310 2	
gris antracita	5300423	... 08069 9	
negro	5300149	... 08301 0	





## Accesorios


Para facilitar la instalación de paneles de fibro cemento Hardie® hemos desarrollado una serie de accesorios. Para el corte, sellado y la fijación.

■ para Hardie® Plank

● para Hardie® VL Plank

Tamaño	Descripción	Número	EAN	Rollos/ Caja	€ por rollo	
Largo en m	Ancho en mm	de artículo	8717399 ...			
<b>Cinta EPDM</b>						
 20	60	Cinta resistente a los rayos UV para sellar las juntas entre paneles de revestimientos de fachada Hardie®.	5300153	... 08378 2	20	<b>50,23</b>
	80	Espesor 0,75 mm.	5300154	... 08377 5	16	<b>59,05</b>
	100	10 rollos por caja, color negro.	5300151	... 08376 8	12	<b>74,66</b>
	120		5300152	... 08375 1	12	<b>81,44</b>

Unidades	Descripción	Número	EAN	€ por pieza
		de artículo	8717399 ...	
<b>Herramienta de corte Hardie™ Guillotina</b>				
 1 pieza	La herramienta de corte manual corta las lamas Hardie® Plank de forma rápida y precisa. Garantiza que los elementos no se rompan, fisuren o se llenen de polvo.	5300157	... 08369 0	<b>298,65</b>

Tamaño en mm	Unidades	Descripción	Número de artículo	EAN 8717399 ...	€ por pieza
<b>Hardie™ Blade</b>					
 160 190 254 305	1 unidad	Disco de sierra diseñado especialmente para minimizar el polvo. Compatible para la mayoría de sierras eléctricas circulares en el mercado.	5300163	... 08368 3	<b>142,54</b>
		Paquete de 1 pieza.	5300164	... 08365 2	<b>156,12</b>
			5300165	... 08366 9	<b>217,19</b>
			5300166	... 08367 6	<b>257,92</b>

# Informaciones generales importantes

## Almacenaje de los accesorios Hardie®

Productos líquidos y en polvo están sujetos a procesos de envejecimiento. Para prevenir el empleo de accesorios caducados se definen las limitaciones y condiciones de almacenaje, a partir de la fecha de fabricación.

Producto	Caducidad	Condiciones de almacenaje
Hardie™ Seal para sellar	18 meses	Seco, sin heladas

En envase original

\* Exposición a heladas durante cortos períodos de tiempo durante el transporte y almacenaje no dañan al producto

## Altura de apliado de palés Hardie®

Producto	Altura máxima de apilado
Lamas de fachada Hardie® Plank	5 palés
Hardie® VL Plank	5 palés
Hardie® Panel	5 palés
Hardie™ Trim	3 palés



Encontrará la última versión del documento en versión digital en nuestra página web. Sujeto a cambios en las especificaciones técnicas.  
Edición 06/2026.

La edición válida será siempre la última actualización.

Si desea más información no incluida en el presente folleto, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

© 2026 James Hardie Europe GmbH. A menos que se indique lo contrario, <sup>TM</sup> y <sup>®</sup> denominan marcas no registradas y registradas de James Hardie Technology Limited y James Hardie Europe GmbH.

Términos y condiciones generales de James Hardie Europe aplicables en su última versión pueden consultarse en <https://www.jameshardie.de/downloads>

**James Hardie Spain S.L.U.**

Barrio La Estación s/n 39719 Orejo – Cantabria España  
[www.jameshardie.es](http://www.jameshardie.es)  
[www.fermacell.es](http://www.fermacell.es)

**Atención al cliente**

Teléfono 942 522 968  
Correo electrónico [fermacell-es@jameshardie.com](mailto:fermacell-es@jameshardie.com)

har-100-00006/06.26/m

